

PUBLIKACJE NAUKOWE

Ocena przydatności podłoża kokosowego do uprawy młodych roślin Rhododendron 'Alfred' rozmnożonych in vitro na podstawie charakterystyki wzrostu i fluorescencji chlorofilu.

Matysiak B.

2005

Zesz.Probl.Post. Nauk Rol., z. 504 (cz. II) 2005: 471-478

rododendron, podłoże ogrodnicze, fluorescencja, rozmnażanie roślin in vitro, wzrost roślin

Ocena skuteczności działania środka Folicur Multi 50 WG w ochronie roślin ozdobnych przed mączniakiem prawdziwym, rdzą i plamistością liści.

Wojdyła A.T., Jaworska-Marosz A.

2005

Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Rośl. 45(2): 1200-1204

roślina ozdobna, Folicur Multi, ochrona roślin, choroba roślin

Ocena skuteczności działania Tolyfluanidu (Euparen Multi 50 WG) w ochronie róż przed mączniakiem prawdziwym, czarną plamistością oraz szarą pleśnią.

Wojdyła A.T., Jankiewicz D., Jaworska-Marosz A.

2005

Zesz.Probl.Post. Nauk Rol., z. 504 (cz. II) 2005: 541-549

Tolyfluanid, róża, mączniak prawdziwy, czarna plamistość, szara pleśń, zwalczanie chorób roślin

Ocena wartości produkcyjnej wybranych genotypów truskawki w kolekcji odmian Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarnictwa w Skierniewicach.

Masny A., Żurawicz E.

2005

Zesz. Nauk. Inst. Sad., 13: 75-81

truskawka, odmiana, genotyp, kolekcja

Ocena zróżnicowania wielocechowego w kolekcji odmian truskawki (Fragaria x ananassa). Cechy plonu owoców i jego jakości.

Ukalska J., Skórnik-Pokarowska U., Masny A.

2005

Colloquium Biometryczne 2004, 34a: 181-194

truskawka, odmiana, kolekcja, ocena biometryczna

Ochrona roślin w Polsce 1994-2004 w ocenie Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Lipa J.J., Adamczewski K., Dąbrowski Z.T., Kryczyński S., Orlikowski L.B., Sobiczewski P.

2005

Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Rośl. 45(1): 256-266

Ochrona roślin, ocena

Oils activity against *Melampsora epitea* on willow.

Wojdyła A.T., Jankiewicz D.

2005

Communication in Agricultural and Applied Biological Sciences, Ghent Univ. 69(4)2004: 697-703

wierzba, olej, *Melampsora*, zwalczanie chorób roślin

Only full cooling of mother tulip bulbs is necessary for daughter bulb formation from daughter buds.

Saniewski M., Okubo H.

2005

Acta Hort., 673: 501-508

tulipan, cebula(bot)

Partial characterisation of Cucumber mosaic virus isolate infecting *Lonicera caprifolium* L. plants.

Kamińska M., Śliwa H., Malinowski T.

2005

Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4(2): 3-10

Lonicera, identyfikacja, serologia, wirus mozaiki ogórka, CMV, wirus roślinny

Patogen-derived resistance to tomato spotted wilt virus in transgenic tomato and tobacco plants.

Fedorowicz O., Bartoszewski G., Kamińska M., Steova P., Niemirowicz-Szczyt K.

2005

J. Am. Soc. Hortic. Sci., 130(2): 218-224

topowirusy, TSWV
