

## PUBLIKACJE NAUKOWE

Control of Algae, mosses and liverworts with Agrigerm 2000 on ornamental plants under covering and in field.

Mompert A., Orlikowski L.B.

2000

Med.Fac.Landbw. Rikjs Univ. Gent 65/2a 151-156

roślina ozdobna, glony, mchy, wątrobowce, ochrona roślin, preparat, KBN

---

Cytological and physiological effects of matriconditioning on cucumber seeds germination.

Habdas H., Grzesik M., Szafirowska A., Sokołowska A.

2000

Acta Hort. 517 113-120

ogórek, nasiona siewne, kondycjonowanie, KBN

---

Czynniki decydujące o wartości i jakości roślin ozdobnych.

Nowak J.

2000

Zesz.Nauk. AR Kraków, Sesja Naukowa, 71 33-38

roślina ozdobna

---

Development and physiological status of micropropagated strawberry plants rooted ex vitro and planted to different substrates.

Borkowska B.

2000

Acta Hort. 530 333-338

truskawka, rozmnażanie roślin in vitro, uprawa na podłożach, KBN

---

Dynamika wzrostu i kwitnienia odmian niecierpka nowogwinejskiego z serii Riviera.

Startek L., Strojny Z.

2000

Folia Univ.Agric. Stetin 209, Agricultura 83 147-154

niecierpek, wzrost roślin, kwitnienie, KBN

---

Dziewięcioletnie wyniki badań nad wpływem różnej wysokości pnia podkładki M26 na siłę wzrostu i owocowanie czterech odmian jabłoni.

Czynczyk A., Buczek M.

2000

Rocz. AR Poznań CCCXXIII, Ogród. 31 (2) 33-38

jabłoń, odmiana, podkładka, wzrost roślin, owocowanie, KBN

---

Efektywność dwóch metod introdukcji drapieżnego roztocza dobroczyńca gruszożerca (Typhlodromus pyri Scheut.) w sadach jabłoniowych.

Niemczyk E.,Kumor I.,Skorupiński G.  
2000  
Zesz.Nauk.Inst.Sadow.Kwiac. 8 287-299  
jabłoń,sad,roztocz drapieżny,introdukcja,KBN

---

Efektywność preparatu Insegar 25 WP w zwalczaniu owocówki jabłkówekczki (*Laspeyresia pomonella* L.).  
Płuciennik Z.,Olszak R.W.  
2000  
Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 40 (2) 592-596  
owocówka,insektycydy,KBN

---

Effectiveness of different control methods of blackcurrant gall mite (*Cecidophyopsis ribis* Westw.) and their influence on populations of phytoseiid mites and twospotted spider mite.  
Gajek D.,Niemczyk E.,Sekrecka M.  
2000  
IOBC wprs Bulletin 23 (11) 47-52  
porzeczka czarna,zwalczanie szkodników,wielkopąkowiec,zwalczanie biologiczne,KBN

---

Effectiveness of microbial and botanical insecticides in the control of *Bemisia tabaci* and *Frankliniella occidentalis* on ornamental plants.  
Łabanowski G.S.,Soika G.  
2000  
Bull. OEPP/EPPO Bull. 29 77-80  
roślina ozdobna,mączlik,wciornastek,insektycydy,zwalczanie szkodników,KBN

---