

OFERTA WDROŻENIOWA

Aktualności w programie ochrony warzyw przed chwastami na rok 2012

Słowa kluczowe: warzywa, herbicydy, zalecenia stosowania, skuteczność, wrażliwość

Opis wdrożenia

W integrowanej ochronie warzyw przed chwastami istotne znaczenie ma stosowanie herbicydów. Środki dopuszczone w Polsce do obrotu i stosowania zamieszczone są w Programie Ochrony warzyw przed chwastami, przeznaczonym dla producentów tych roślin i służb doradczych. Zmiany w Programie wprowadzane są w oparciu o aktualny wykaz zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu środków oraz szczegółowe zapisy w etykietach-instrukcjach stosowania, zatwierdzonych przez MRiRW. Znajomość zmian w zakresie rejestracji herbicydów stanowi podstawę prawidłowego ich wykorzystywania.

Program Ochrony warzyw przed chwastami na rok 2012 nie zawiera już takich herbicydów jak: Aliacine 400 EC, Buratanal 274 EC, Goal 240 EC, Metola Gold 960 EC, Panida 330 EC, Select Super 120 EC, Agro Pro Quizalofop 05 EC, Mefisto Pro 05 EC. Niektóre z nich, po utracie ważności rejestracji, miały wyznaczony termin, do którego mogły być stosowane (np. Buratanal 274 EC, Mefisto Pro 05 EC), niektóre zostały zastąpione przez inne środki, np. w miejsce Panidy 330 EC wprowadzono Pendigan 330 EC.

Do odchwaszczania fasoli i grochu zielonego dopuszczony został Agro Bentazon 480 SL (s.a. 480 g/l bentazon), przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych. W uprawach kapust wprowadzono środki Fym 500 SC, Golden Metaz 500 SC i Mashona 500 SC (500 g/l metazachlor), służące do niszczenia rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

W ramach importu równoległego zatwierdzono stosowanie w uprawie cebuli herbicydu Golden Clopyralid 300 SL (300 g/l chlopyralid), do niszczenia chwastów rumianowatych, ostrożeń i innych uciążliwych. Golden Metron 700 SC (700 g/l metamitron) może być stosowany do niszczenia chwastów dwuliściennych w buraku ćwikłowym. Dla cebuli zarejestrowano dwa środki zawierające pendimetalinę (330 g/l) - Golden Pendi 330 EC i Pendigan 330 EC, zalecane po siewie i po wschodach rośliny uprawnej. Golden Pyzamid 50 WP i Pilar-Propyzamid 50 WP (500 g/kg propyzamid) uzyskały rejestrację dla cykorii sałatowej, sałaty, skorzonery, Kilof 480 EC (480 g/l chlomezon) dla grochu i marchwi, a Koral 70 WG (70% metrybuzyna) dla pomidora. Nufon 450 SC (450

g/l linuron) dopuszczono do odchwaszczania grochu po siewie i marchwi w terminie powschodowym. Pielik 85 SP (85% sól sodowa 2,4-D) może być użyty po zbiorach szparaga, inne środki dla tej rośliny zostały wycofane. Do zwalczania chwastów jednoliściennych dopuszczono do obrotu Golden Tepra 50 EC (50 g/l tepraloksydym) i Grapan Extra 40 EC (40 g/l chizalofop-P-tefurylowy).

Zanotowano też zmiany w grupie środków zawierających substancję aktywną glifosat.

Wycofano Barbarian 360 SL i Exterminator 360 SL, a wprowadzono do obrotu takie środki jak: Agro Glyphosat 360 SL, Atut Bis 360 SL, Glifosat Classic 360 SL, Filar 360 SL, Huragan 360 SL, Kiler 360 SL, Nufosate 360 SL, Pilar-Glifosat 360 SL, Vival 360 SL (s.a. 360 g/l glifosatu).

Środki dopuszczone w ostatnim roku do stosowania w uprawach warzyw zawierają substancje aktywne już stosowane w tych roślinach, nie zawierają nowych.



Groch – chwasty zniszczone herbicydem zawierającym bentazon



Groch – kontrola

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne

Innowacyjność polega na dostarczeniu producentom warzyw odpowiedniej wiedzy na temat zmian w Programie ochrony warzyw przed chwastami. Właściwe stosowanie herbicydów zwiększy efektywność zniszczenia chwastów, zmniejszy zagrożenia dla środowiska, zmniejszy nakłady na odchwaszczanie, poprawi jakość warzyw.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa

Wszyscy producenci warzyw, podejmujący w Polsce chemiczną ochronę przed chwastami, doradcy i osoby zainteresowane produkcją warzyw. Przestrzeganie zasad właściwego doboru i stosowania herbicydów jest obowiązkiem każdego producenta

Twórcy oferty wdrożeniowej:

Zakład Ochrony Roślin Warzywnych

Autor:

Dr Zbigniew Anyszka

tel. 46 833 42 71

e-mail: zbigniew.anyszka@inhort.pl

